

正 誤 表
-------

下記の部分に誤りがありましたので訂正させていただきます。  
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。

極選分析 予想問題集 IT サービスマネージャ 第2版 第1刷

No	訂正箇所	誤	正								
1	P. 66 Q36 の問題	<p>“情報システム・モデル取引・契約書”によれば、ユーザ（取得者）とベンダ（供給者）間で請負型の契約が適切であるとされるフェーズはどれか。</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(H28 秋-SM 午前II問7)</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">システム化 計画</td> <td style="width: 10%;">要件定義</td> <td style="width: 10%;">システム 外部設計</td> <td style="width: 10%;">システム 内部設計</td> <td style="width: 20%;">ソフトウェア設計, プログラミング, ソフトウェアテスト</td> <td style="width: 10%;">システム 結合</td> <td style="width: 10%;">システム テスト</td> <td style="width: 10%;">導入・ 受入支援</td> </tr> </table>   </div> <p>ア システム化計画フェーズから導入・受入支援フェーズまで イ 要件定義フェーズから導入・受入支援フェーズまで ウ 要件定義フェーズからシステム結合フェーズまで エ システム内部設計フェーズからシステム結合フェーズまで</p>	システム化 計画	要件定義	システム 外部設計	システム 内部設計	ソフトウェア設計, プログラミング, ソフトウェアテスト	システム 結合	システム テスト	導入・ 受入支援	<p>目標復旧時点（RPO）を24時間に定めているのはどれか。</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(H28 秋-SM 午前II問7)</p> <p>ア 業務アプリケーションのリリースを展開するための中断時間を、24時間以内とする。 イ 業務データの復旧を、障害発生時点から24時間以内に完了させる。 ウ 業務データを、障害発生時点の24時間前以降の状態に復旧させる。 エ 中断したITサービスを24時間以内に復旧させる。</p>
システム化 計画	要件定義	システム 外部設計	システム 内部設計	ソフトウェア設計, プログラミング, ソフトウェアテスト	システム 結合	システム テスト	導入・ 受入支援				