

正 誤 表

誤りがありましたので、下記のように訂正させていただきます。

ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。

2022 下期 基本情報技術者 全国統一模擬試験 午後の問題

No.	訂正箇所	誤	正
1	P.22 1 行目	プロキシサーバは広く利用されているオープンソースのものを使いましたが、ネットワークの設定だけ行えば動作すると聞いたので、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ（ <input type="text" value="c"/> ）を適切に設定しました。	プロキシサーバは広く利用されているオープンソースのものを使いましたが、ネットワークの設定だけ行えば動作すると聞いたので、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを適切に設定しました。 ※空欄 c と前後の（ ）が削除となります。
2	P.26 本文 下から 3 行目	また、Q 社の販売費及び一般管理費（以下、販管費という）は、現在 <input type="text" value="e"/> 千万円であり、業務提携によって汎用部品の保管料を削減することで、販管費を圧縮できると想定している。	また、R 社の販売費及び一般管理費（以下、販管費という）は、現在 <input type="text" value="e"/> 千万円であり、業務提携によって汎用部品の保管料を削減することで、販管費を圧縮できると想定している。