

受験番号
氏名

問 1 の解答欄

設問 1	(1)	ア		イ	
		ウ		エ	
	(2)				
(3)	エ		オ		
	カ		キ		
設問 2	(1)	①			
		②			
		③			
	(2)				
設問 3	<p>凡例 \longleftrightarrow CサイトアクセスによるTCPコネクション \longleftrightarrow 先読みによるTCPコネクション</p>				

問 2 の解答欄

設問 1	ア		イ		
	ウ		エ		
	オ				
設問 2	(1)	a		kビット/秒	
	(2)	①			
		②			
	(3)	新たに発生する通信		と	間の通信
		発生しなくなる通信	①	と	間の通信
	②	と	間の通信		
設問 3	(1)	b			
	(2)				
	(3)				
	(4)				
	(5)	①			
	②				

問 3 の解答欄

設問 1	ア		
	イ		
	ウ		
	エ		
設問 2	(1)		
	(2)		
	(3)		
設問 3	(1)	①	
		②	
	(2)		
(3)			

選択欄	
2問選択	1
	2
	3
合計	

受験番号
氏名

選択欄	
1問選択	1
2問選択	2
合計	

問1の解答欄

設問1	a		b	
	c		d	
	e			
設問2	(1)	状態		
		対応策		
	(2)	(a)		
		(b)		
設問3	(1)			
	(2)			
	(3)			
設問4	(1)	PCIに対して行う処理		
		通信が発生する箇所		
	(2)	①		
		②		
	(3)	①		
		②		
	(4)	ア	Mビット/秒	

問1の解答欄

設問5	(1)		
	(2)		
	(3)		
設問6	(1)		
	(3)	①	
		②	

受験番号
氏名

問 2 の解答欄

設問1	(1)	ア	イ
		ウ	エ
		オ	
設問2	(1)	方式名	
		理由	
	(2)	冗長化できていない部分	
		外部スイッチにもたせるべき機能	
	(3)	必要な設定	
設定が不要なポート			
(4)			
(5)			

問 2 の解答欄

設問3	(1)	トンネルモード	
		アグレッシブモード	
	(2)		
設問4	(3)		
	(4)		
	(1)		
設問4	(2)		
	(3)		